Par m. millerer
Mr. aydemaior de
l'hopital royal de
briançon

Un soldat dela Gervasaye vint a l'hopital se plaignant
d'un mal de Gorge; il avoit à la Racine dela langue
une tumeur que l'on nommoit carnosité, et l'autre excroissance
polypeuse; elle sembloit une autre petite langue, la pointe
inclinant vers l'entrée dela bouche, couchée sur le corps dela
langue. après avoir examiné cette tumeur, je disque c'étoit
l'Epiglotte meme qui étoit renversée et un peu grosse qu'elle
ne doit estre naturellement, et que l'humeur qui a abrevé et
détendu les fibres charnues qui s'y attachent, luy ont fait
perdre son usage; or est il donc que la glotte restoit
ouverte, le malade ne parloit que difficilement, il avoit
la voix fort enroüée et la respiration précipitée,
parceque l'air entroit en quantité et sans preparation
dans les poulmons, ce qui donnoit lieu à une violente
expiration, et ce qui fut cause que le malade tomba
peu à peu dans l'Etisie, d'ou il mourut au bout d'une
année. Soit un aproche redoublé des cartilages
aritenoïdes dans le temps qu'il mangeoit, soit la
precaution qu'il prenoit en mangeant, il n'est jamais
tombé d'aliments dans la Trachéartere. J'ouvris le
cadavre et je dissequay cette partie, je ne trouvay autre
chose que l'Epiglotte renversée; je regarday cette
maladie comme une luxation a l'Epiglotte, ou relaxation
au fibre charnu qui s'y attache: et j'imaginay ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~
~~[illegible]~~ un instrument propre

ARC 62 d 8 n° 132

Académie nationale de médecine — Bibliothèque

pour le replacer, ainsy que vous le voyez designé avec sa description.

Cet instrument est une petite plaque d'acier de la figure de la Giglotte, dont la pointe est arrondie, la face qui doit toucher l'Epiglotte est un peu concave pour luy donner lieu de reprendre sa convexité, ce qui est essentiel pour remettre les fibres charnues dans leur ressort naturel; cette petite plaque a deux manches également courbes, le manche superieur est un peu plus long et attaché vers la pointe de la plaque par un point fixe, le manche inferieur est un peu plus court, et fourche, mais on peut le faire plus large et ne le point fourcher, il est attaché à la base de la plaque par un point mobile; il y a un anneau vers son extremité pour retenir le manche superieur, il faut introduire cet instrument la base la premiere, que vous faites joindre à la racine de l'Epiglotte, ayant retiré la pointe vers vous, puis par le manche superieur vous poussés la pointe en bas et vous replacés l'Epiglotte, ce qui étant fait vous retirés votre instrument la base la premiere, et la pointe inclinée vers le fond du gozier; ~~[illegible]~~

~~[illegible]~~

au moyen de cet instrument, la partie pourroit reprendre son ressort

naturel: voilà quelle est mon intention curative,
si pareil accident me tombe entre les mains

Académie nationale de médecine Bibliothèque